

## 黄銅平角棒

JIS 規格 H3250 C3604B

旧 呼 称 BsBM2

特性の概要 快削性に優れている。

用 途 ボルト、ナット、歯車 等

定尺:4000

寸 法	P/kg		寸 法	P/kg		寸 法	P/kg	
3 × 6	0.61	○	4 × 25	3.40	○	5 × 50	8.50	○
3 × 8	0.82	○	4 × 30	4.08	○	5 × 60	10.20	○
3 × 9	0.92	○	4 × 32	4.35	○	6 × 9	1.84	○
3 × 10	1.02	○	4 × 35	4.76	○	6 × 10	2.04	○
3 × 12	1.22	○	4 × 40	5.44	○	6 × 12	2.45	○
3 × 15	1.53	○	4 × 50	6.80	○	6 × 13	2.65	○
3 × 16	1.63	○	4.5 × 6	0.92	○	6 × 14	2.86	○
3 × 18	1.84	○	4.5 × 9	1.38	○	6 × 15	3.06	○
3 × 19	1.94	○	4.5 × 10	1.53	○	6 × 16	3.26	○
3 × 20	2.04	○	4.5 × 12	1.84	○	6 × 18	3.67	○
3 × 21	2.14	○	4.5 × 15	2.30	○	6 × 19	3.88	○
3 × 25	2.55	○	4.5 × 18	2.75	○	6 × 20	4.08	○
3 × 30	3.06	○	4.5 × 20	3.06	○	6 × 22	4.49	○
3 × 32	3.26	○	4.5 × 25	3.83	○	6 × 25	5.10	○
3 × 35	3.57	○	4.5 × 30	4.59	○	6 × 30	6.12	○
3 × 38	3.88	○	4.5 × 35	5.36	○	6 × 32	6.53	○
3 × 40	4.08	○	4.5 × 38	5.81	○	6 × 35	7.14	○
3 × 45	4.59	○	4.5 × 50	7.65	○	6 × 38	7.75	○
3 × 50	5.10	○	5 × 10	1.70	○	6 × 40	8.16	○
4 × 6	0.82	○	5 × 12	2.04	○	6 × 45	9.18	○
4 × 7	0.95	○	5 × 15	2.55	○	6 × 50	10.20	○
4 × 8	1.09	○	5 × 16	2.72	○	6 × 60	12.24	○
4 × 9	1.22	○	5 × 19	3.23	○	6 × 75	15.30	○
4 × 10	1.36	○	5 × 20	3.40	○	6 × 100	20.40	○
4 × 12	1.63	○	5 × 25	4.25	○	7 × 12	2.86	○
4 × 15	2.04	○	5 × 30	5.10	○	7 × 20	4.76	○
4 × 16	2.18	○	5 × 35	5.95	○	8 × 10	2.72	○
4 × 18	2.45	○	5 × 40	6.80	○	8 × 12	3.26	○
4 × 20	2.72	○	5 × 45	7.65	○	8 × 15	4.08	○

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

## 黄銅平角棒

定尺: 4000

寸 法	P/kg		寸 法	P/kg		寸 法	P/kg	
8 × 16	4.35	○	10 × 40	13.60	○	15 × 35	17.85	○
8 × 18	4.90	○	10 × 45	15.30	○	15 × 40	20.40	○
8 × 20	5.44	○	10 × 50	17.00	○	15 × 45	22.95	○
8 × 22	5.98	○	10 × 55	18.70	○	15 × 50	25.50	○
8 × 25	6.80	○	10 × 60	20.40	○	15 × 60	30.60	○
8 × 30	8.16	○	10 × 65	22.10	○	15 × 80	40.80	○
8 × 35	9.52	○	10 × 75	25.50	○	16 × 18	9.79	○
8 × 48	10.34	○	10 × 80	27.20	○	16 × 20	10.88	○
8 × 40	10.88	○	10 × 100	34.00	○	16 × 30	16.32	○
8 × 50	13.60	○	12 × 14	5.71	○	16 × 50	27.20	○
8 × 60	16.32	○	12 × 15	6.12	○	17 × 25	14.45	○
8 × 100	27.20	○	12 × 16	6.53	○	18 × 20	12.24	○
9 × 12	3.67	○	12 × 18	7.34	○	20 × 25	17.00	○
9 × 15	4.59	○	12 × 20	8.16	○	20 × 30	20.40	○
9 × 18	5.51	○	12 × 22	8.98	○	20 × 35	23.80	○
9 × 20	6.12	○	12 × 25	10.20	○	20 × 40	27.20	○
9 × 25	7.65	○	12 × 30	12.24	○	20 × 45	30.60	○
9 × 30	9.18	○	12 × 35	14.28	○	20 × 50	34.00	○
9 × 35	10.71	○	12 × 40	16.32	○	20 × 55	37.40	○
9 × 40	12.24	○	12 × 45	18.36	○	20 × 60	40.80	○
9 × 50	15.30	○	12 × 50	20.40	○	20 × 75	51.00	○
10 × 12	4.08	○	12 × 60	24.48	○	20 × 100	68.00	○
10 × 15	5.10	○	13 × 25	11.05	○	22 × 40	29.92	○
10 × 16	5.44	○	13 × 40	17.68	○	25 × 30	25.50	○
10 × 18	6.12	○	14 × 20	9.52	○	25 × 35	29.75	○
10 × 20	6.80	○	15 × 20	10.20	○	25 × 40	34.00	○
10 × 25	8.50	○	15 × 22	11.22	○	25 × 50	42.50	○
10 × 30	10.20	○	15 × 25	12.75	○	25 × 55	46.75	○
10 × 35	11.90	○	15 × 30	15.30	○	25 × 60	51.00	○

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

# 黄銅平角棒

---

定尺:4000

寸 法	P/kg	
25 × 75	63.75	○
30 × 40	40.80	○
30 × 45	45.90	○
30 × 50	51.00	○
30 × 55	56.10	○
30 × 60	61.20	○
30 × 65	66.30	○
30 × 75	76.50	○
35 × 50	59.50	○
35 × 60	71.40	○
40 × 80	108.80	○

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。