

# SUS304角管

JIS 規格 SUS304

**特性の概要** オーステナイト系の代表鋼種。ステンレス鋼として最も広く使用される。

**用途** 一般化学工業設備、食品製造設備 等

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
7 × 7 × 1.0	4000	0.896	○	○		
9 × 9 × 1.0						
	4000	1.016	○	○	○	○
10 × 10 × 1.0	4000	1.12	○	○		○
10 × 10 × 1.2	4000	1.36	○	○	○	○
12 × 12 × 1.0	4000	1.40	○	○		
12 × 12 × 1.2	4000	1.648	○	○	○	○
13 × 13 × 1.0	4000	1.528	○	○		
13 × 13 × 1.2	4000	1.80	○	○		○
14 × 14 × 1.0	4000	1.652	○	○		
14 × 14 × 1.2	4000	1.952	○	○	○	○
16 × 16 × 1.0	5000	2.385	○	○		○
16 × 16 × 1.2	5000	2.825	○	○		○
16 × 16 × 1.5	5000	3.46	○	○	○	○
	6000	4.152	○			○
19 × 19 × 1.0	5000	2.86	○	○		
19 × 19 × 1.2	5000	3.395	○	○		○
19 × 19 × 1.5	5000	4.175	○	○	○	○
	6000	5.01	○			○
19 × 19 × 2.0	5000	5.40	○	○		
20 × 20 × 1.2	5000	3.585	○	○		
20 × 20 × 1.5	5000	4.41	○	○		○
21 × 21 × 1.0	5000	3.18	○	○		
21 × 21 × 1.2	5000	3.78	○	○		○
21 × 21 × 1.5	5000	4.65	○	○	○	○
22 × 22 × 1.0	5000	3.34	○	○		
22 × 22 × 1.2	5000	3.97	○	○		

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

# SUS304角管

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
22 × 22 × 1.5	5000	4.89	○	○	○	○
24 × 24 × 1.0	5000	3.655	○	○		○
24 × 24 × 1.2	5000	4.35	○	○		○
24 × 24 × 1.5	5000	5.35	○	○	○	○
25 × 25 × 1.2	5000	4.54	○	○		○
25 × 25 × 1.5	5000	5.60	○	○	○	○
	6000	6.72	○			○
25.4 × 25.4 × 1.2	5000	4.615	○	○		
25.4 × 25.4 × 1.5	5000	5.70	○	○	○	
28.6 × 28.6 × 1.0	5000	4.39	○	○		
28.6 × 28.6 × 1.2	5000	5.25	○	○		○
28.6 × 28.6 × 1.5	5000	6.45	○	○	○	○
30 × 30 × 1.2	5000	5.50	○	○		○
30 × 30 × 1.5	5000	6.80	○	○		○
	6000	8.16	○			○
32 × 32 × 1.2	5000	5.90	○	○		
32 × 32 × 1.5	5000	7.25	○	○	○	○
	6000	8.70	○			○
32 × 32 × 2.0	5000	9.50	○	○		○
35 × 35 × 1.2	5000	6.45	○	○		
35 × 35 × 1.5	5000	8.00	○	○	○	○
38.5 × 38.5 × 1.2	5000	7.10	○	○		
38.5 × 38.5 × 1.5	5000	8.80	○	○	○	○
38.5 × 38.5 × 2.0	5000	11.60	○	○		
40 × 40 × 1.5	5000	9.20	○	○		○
	6000	11.04	○			○
40 × 40 × 2.0	5000	12.10	○	○		○

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

# SUS304角管

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
41 × 41 × 1.2	5000	7.60	○	○		
41 × 41 × 1.5	5000	9.40	○	○	○	○
	6000	11.28	○			○
41 × 41 × 2.0	5000	12.40	○	○		
46 × 46 × 1.5	5000	10.55	○	○	○	○
46 × 46 × 2.0	5000	13.85	○	○		
50 × 50 × 1.5	5000	11.50	○	○	○	○
	6000	13.80	○			○
50 × 50 × 2.0	5000	15.15	○	○		○
	6000	18.18	○			○
50 × 50 × 3.0	5000	22.10	○	○		○
	6000	26.52	○			○
60 × 60 × 1.5	5000	13.90	○	○		○
	6000	16.68	○			○
60 × 60 × 2.0	5000	18.30	○	○	○	○
	6000	21.96	○			○
60 × 60 × 3.0	5000	26.90	○	○		○
75 × 75 × 2.0	5000	23.10	○	○	○	○
	6000	27.72	○			○
75 × 75 × 3.0	5000	34.05	○	○		○
100 × 100 × 2.0	5000	31.05	○	○	○	○
	6000	37.26	○			○
100 × 100 × 3.0	5000	45.95	○	○		○

※ 重量参考 値