

SUS304平角管

JIS 規格 SUS304

特性の概要 オーステナイト系の代表鋼種。ステンレス鋼として最も広く使用される。

用 途 一般化学工業設備、食品製造設備 等

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
10 × 19 × 1.0	4000	1.716	○	○		
10 × 19 × 1.2	4000	2.032	○	○	○	○
12 × 22 × 1.0	5000	2.545	○	○		
12 × 22 × 1.2	5000	3.015	○	○		
12 × 22 × 1.5	5000	3.695	○	○	○	○
12 × 25 × 1.2	5000	3.30	○	○		○
12 × 25 × 1.5	5000	4.055	○	○		○
14 × 24 × 1.0	5000	2.86	○	○		
14 × 24 × 1.2	5000	3.395	○	○		
14 × 24 × 1.5	5000	4.175	○	○	○	○
16 × 32 × 1.0	5000	3.655	○	○		
16 × 32 × 1.2	5000	4.35	○	○		
16 × 32 × 1.5	5000	5.35	○	○	○	○
	6000	6.42	○			○
18 × 40 × 1.0	5000	4.45	○	○		
18 × 40 × 1.2	5000	5.30	○	○		○
18 × 40 × 1.5	5000	6.55	○	○	○	○
18 × 65 × 1.2	5000	7.70	○	○		
18 × 65 × 1.5	5000	9.55	○	○	○	○
20 × 30 × 1.2	5000	4.54	○	○		
20 × 30 × 1.5	5000	5.60	○	○	○	○
	6000	6.72	○			○
20 × 40 × 1.2	5000	5.50	○	○		
20 × 40 × 1.5	5000	6.80	○	○	○	○
	6000	8.16	○			○
20 × 40 × 2.0	5000	8.95	○	○		○
20 × 50 × 1.2	5000	6.45	○			

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

SUS304平角管

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
20 × 50 × 1.5	5000	8.00	○	○		○
	6000	9.60	○			○
20 × 50 × 2.0	5000	10.45	○	○		○
25 × 30 × 1.2	5000	5.00	○	○		
25 × 30 × 1.5	5000	6.20	○	○		○
25 × 40 × 1.2	5000	5.95	○	○		
25 × 40 × 1.5	5000	7.40	○	○	○	○
	6000	8.88	○			○
25 × 40 × 2.0	5000	9.65	○	○		○
25 × 50 × 1.5	5000	8.60	○	○		○
	6000	10.32	○			○
25 × 50 × 2.0	5000	11.30	○	○		○
25 × 60 × 1.5	5000	9.80	○	○		○
25 × 60 × 2.0	5000	12.90	○	○		
25 × 70 × 1.5	5000	10.90	○	○		
25 × 70 × 2.0	5000	14.30	○	○		
26 × 51 × 1.2	5000	7.10	○	○		
26 × 51 × 1.5	5000	8.80	○	○	○	○
26 × 51 × 2.0	5000	11.60	○	○		○
30 × 50 × 1.5	5000	9.20	○	○		○
	6000	11.04	○			○
30 × 50 × 2.0	5000	12.10	○	○		○
30 × 60 × 1.5	5000	10.30	○	○		○
	6000	12.36	○			○
30 × 60 × 2.0	5000	13.55	○	○		○
	6000	16.26	○			○
30 × 70 × 1.5	5000	11.50	○	○		

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

※ 重量参考 値

SUS304平角管

寸 法 縦×横×厚み	長さ	P/kg	H L	4 0 0 研 磨	8 0 0 研 磨	未 研 磨
30 × 70 × 2.0	5000	15.15	○	○		
30 × 90 × 1.5	5000	13.90	○	○		○
30 × 90 × 2.0	5000	18.30	○	○	○	○
30 × 90 × 3.0	5000	26.90	○	○		
32 × 61 × 1.5	5000	10.65	○	○	○	○
	6000	12.78	○			○
32 × 61 × 2.0	5000	14.00	○	○		
40 × 60 × 1.5	5000	11.50	○	○		
40 × 60 × 2.0	5000	15.15	○	○		○
40 × 80 × 1.5	5000	13.90	○	○		○
	6000	16.68	○			○
40 × 80 × 2.0	5000	18.30	○	○	○	○
	6000	21.96	○			○
40 × 80 × 3.0	5000	26.90	○	○		
40 × 100 × 2.0	5000	21.50	○	○		○
40 × 100 × 3.0	5000	31.55	○	○		○
45 × 75 × 1.5	5000	13.90	○	○		○
	6000	16.68	○			○
45 × 75 × 2.0	5000	18.30	○	○	○	○
	6000	21.96	○			○
45 × 75 × 3.0	5000	26.90	○	○		○
50 × 90 × 1.5	5000	16.25	○			○
50 × 90 × 2.0	5000	21.50	○			
50 × 90 × 3.0	5000	31.55	○			
50 × 100 × 2.0	5000	23.10	○	○	○	○
	6000	27.72	○			○
50 × 100 × 3.0	5000	34.05	○	○		○

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

※ 重量参考 値

